



# *Provincia di Latina*

## *Settore Viabilità e Trasporti*

### **AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**

**Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. a) della L. 120/2020, da effettuarsi mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Acquistinretepa - CONSIP, per l'affidamento del Contratto di “Accordo quadro biennale, 2023/2024 per la fornitura di Conglomerato Bituminoso a freddo a compressione di tipo PRESTAZIONALE in sacchetti da Kg. 20, per il personale addetto alla manutenzione stradale del Settore Viabilità della Provincia di Latina”.**

La Provincia di Latina ricerca Operatori Economici con cui effettuare una Trattativa diretta sul portale Acquistinretepa del MEPA, per l'affidamento della fornitura in oggetto.

A tal scopo la Provincia rende noto quanto segue:

#### **Stazione Appaltante:**

Provincia di Latina, Via A. Costa n. 1 – 04100 - LT.

Sito istituzionale: <https://www.provincia.latina.it/home>

Settore Viabilità e Trasporti – PEC: [ufficio.protocollo@provincia.latina.it](mailto:ufficio.protocollo@provincia.latina.it)

#### **Oggetto e importo posto a base dell'affidamento:**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo di tipo ad elevate prestazioni (nel prosieguo, tipo Prestazionale a compressione), in sacchi da Kg. 20, per la durata di 2 (due) anni a decorrere dall'emissione del primo ordine di fornitura.

Il prodotto deve essere particolarmente efficace e altamente qualitativo, in grado di aderire alla superficie stradale, lavorando a compressione per effetto del traffico, senza risentire sia delle elevate temperature estive, sia in condizioni meteorologiche estreme (presenza di acqua e/o pioggia battente). La fornitura del prodotto sarà oggetto di singoli ordinativi che l'Operatore Economico si impegnerà a fornire, alle condizioni stabilite in sede di trattativa diretta, entro il limite dell'importo contrattuale massimo e nell'arco temporale di vigenza del contratto;

Gli ordini non saranno predeterminati nel numero di sacchetti e relative quantità, ma individuati in base alle effettive necessità al momento, conformemente a quanto stabilito dagli atti allegati alla richiesta di preventivo e comunque, entro il valore dell'importo del progetto della fornitura.

**La fornitura è stimata in n. 9.000 circa, di sacchetti da Kg. 20 di conglomerato bituminoso a freddo, a compressione di tipo Prestazionale.**

L'importo su cui applicare il ribasso in percentuale (%) viene stabilito a sacchetto da 20 Kg. e pari ad **€. 9,15, (euro nove/15 - cadauno)**, il cui riferimento a livello economico è stato desunto dal **Listino Prezzi ANAS 2022 – Manutenzione Ricorrente – Rev.2 – Nr. 445 – L.002.001.b.**

L'importo della fornitura di progetto per il **biennio 2023/2024 è di euro 81.950 oltre I.V.A.**, suddivisi per ogni annualità in euro 40.975,00, e per un quadro economico dell'appalto di **euro 99.979,00** come di seguito riportato:

A)	QUADRO ECONOMICO		
A.1)	<b>IMPORTO della Fornitura</b>	€	<b>81.950,00</b>
B.1)	<i>Importo Fornitura - Anno 2023</i>		<i>sommano</i> € 40.975,00
B.2)	<i>Importo Fornitura - Anno 2024</i>		€ 40.975,00
	I.V.A. su A.1 al 22%	€	<b>22.000,00</b>
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 99.979,00</b>

Per l'espletamento della presente procedura non sono stati rilevati rischi da interferenza per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze" – DUVRI. Non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016.

### **Specifiche tecniche prestazionali del prodotto:**

Il materiale fornito dovrà avere le seguenti caratteristiche:

Conglomerato bituminoso a freddo, a compressione, di tipo PRESTAZIONALE lavorabile a freddo adatto a saturazioni di buche, ripristino di piccole superfici, piccoli rappezzi e screpolature ecc... della pavimentazione stradale, pronto all'uso, *consegnato in sacchetti da kg. 20*, di facile apertura, per operazioni di interventi urgenti di manutenzione in condizioni metereologiche avverse, (anche in presenza di acqua e/o pioggia battente).

Il prodotto dovrà essere costituito da inerti opportunamente dosati tra loro formati da graniglia con PSV (polished Stone value) > 44, con eventuale fresato idoneo nella percentuale massima del 30% (trenta per cento) opportunamente dosati tra loro, con pezzatura minima di 5 mm. e massima di 8 mm, a seconda delle esigenze eventualmente manifestate dalla Stazione Appaltante.

Inoltre, il Conglomerato bituminoso a freddo di tipo Prestazionale, dovrà essere fornito con l'additivante specifico per la stagione in cui viene fornito, (invernale/estivo), indicato nell'ordine e in sacchetti da Kg. 20 cadauno, pallettizzati con dimensioni 40x70 cm, su bancali (a perdere), da max. 50 sacchi e composto da prodotti biodegradabili nel tempo.

La lavorabilità del materiale e le sue caratteristiche deve essere garantita tra i -10°C e +50°C, resistente al sale da spargimento ed ai cicli di gelo e disgelo.

Il prodotto confezionato deve mantenere le sue caratteristiche prestazionali per almeno 2 anni; il materiale steso deve durare almeno 12 mesi in ogni condizione d'uso.

Nel caso in cui i sacchetti che dovessero essere classificati come **rifiuti speciali** per presenza di residui di conglomerato bituminoso, **sarà onere ed obbligo dell'impresa fornitrice, provvedere al ritiro degli stessi con conferimento in apposite discariche e trasmissione di copia della documentazione di avvenuto smaltimento.**

### **MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATO TIPO "PRESTAZIONALE" (ANALISI GRANULOMETRICA)**

SERIE UNI 933-1	APERTURA mm.	% PASSANTE
SETACCI SERIE UNI	10	100

SERIE UNI 933-1	APERTURA mm.	% PASSANTE
SETACCI SERIE UNI	8	95-100
SETACCI SERIE UNI	6,3	75-100
SETACCI SERIE UNI	4	45-70
SETACCI SERIE UNI	2	12-40
SETACCI SERIE UNI	0,5	7-25
SETACCI SERIE UNI	0,25	6-20
SETACCI SERIE UNI	0,063	6-16

### **LEGANTE PER CONGLOMERATO TIPO “PRESTAZIONALE”**

Il Legante dovrà essere costituito da bitumi ad elevata modifica elastomerica o plastomerica al fine di migliorare le caratteristiche reologiche del legante e quindi del conglomerato.

Il Conglomerato Bituminoso a freddo, a compressione e ad *ELEVATE PRESTAZIONI*, sarà composto da aggregati basaltici, da aggregati riciclati (fresato), fibre e flussanti atossici, fresato e bitume modificato, contraddistinto da prestazioni dei materiali più performanti che lo caratterizzano in condizioni climatiche sfavorevoli, mediante una maggiore resistenza e durabilità del materiale in presenza di acqua e/o piogge battenti e senza alterazioni in qualsiasi condizione atmosferica, conforme alle qualità e caratteristiche tecniche **della scheda tecnica prestazionale sotto riportata;**

Il conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni dovrà essere atossico e possedere i requisiti necessari dei materiali che lo compongono, più performanti per permettere la posa in opera del materiale anche a temperature che oscillano dai -10°C ai + 50°C e dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- un prodotto ad elevate prestazioni che non subisce alterazioni sotto l'effetto dell'acqua, (pioggia battente), grazie alla sua composizione di materiali più performanti che permettono al conglomerato stesso un risultato di elasticità e plasticità, decisamente migliore;
- un prodotto pronto all'uso con una combinazione di aggregati basaltici, e da aggregati riciclati (fresato), con l'utilizzo di bitume modificato ad alta penetrazione, fibre e flussanti atossici;
- l'elevata prestazione dovrà essere costituita da aggregati basaltici, rispondenti alla norma EN 13043, aggregati riciclati (fresato) e additivi miscelati con legante (bitume), ad elevata modifica polimerica ed elastomerica;
- fuso granulometrico relativo alla miscela di inerti avente le caratteristiche riportate nella **tabella sotto riportata:**

<b>Conglomerato Tipo Altamente PRESTAZIONALE</b>			
Caratteristica	Norma di riferimento	U.D. M.	Valori Richiesti
Contenuto di Legante riferito agli Aggregati	UNI EN 12697-1-39	%	4,5 - 6,5
Costipamento provino Marshall		Colpi	75 per faccia
Stabilità Marshall a 25°C a 28 gg.	UNI EN 12697-34	KN	≥ 3,5
Rigidità Marshall a 25°C a 28 gg.	UNI EN 12697-34	KN/m m	≥ 1,0
Densità Provino	UNI EN 12697-6	gr/cm 3	≥ 2,2
Vuoti Marshall residui	UNI EN 12697-8	%	≤ 10
Contenuto di materiale riciclato		%	≤ 30

Il conglomerato bituminoso **altamente PRESTAZIONALE** da stendersi a freddo, sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, idoneamente miscelati con bitumi e gli inerti dovranno avere in prevalenza (>60%) una perdita Los Angeles <19.

Detti conglomerati potranno essere immagazzinati e reimpiegati successivamente con stesura a freddo; pertanto è necessario che il materiale stoccato **mantenga le proprie qualità prestazionali per almeno 24 mesi.**

La percentuale di bitume prescritta è compresa fra il (4,5% e il 6,5%) del peso dell'aggregato asciutto. La granulometria dell'inerte dovrà essere studiata in modo che la miscela risulti facilmente lavorabile anche dopo un lungo periodo di stoccaggio e contemporaneamente il materiale stesso abbia, dopo l'impiego, grande coesione e presenti superficie compatta senza sgranature. Non appena steso, a traffico aperto, il materiale non dovrà aderire agli pneumatici degli autoveicoli, per evitare fenomeni di sgranamento e dispersione di inerti sul piano viabile.

Il conglomerato dovrà avere caratteristiche idonee da permettere la posa in opera senza l'ausilio di mani d'attacco e tali da non dover richiedere una compattazione con mezzi meccanici.

La lavorabilità del materiale in stesa, dovrà poter essere eseguita senza dover applicare forza per la disgregazione del materiale.

Il conglomerato dovrà essere conforme ai "**Criteria minimi ambientali**" individuati dal "*Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione*" ed adottati con il D.M. 24 Maggio 2012 ed in particolare dovrà contenere una percentuale di materiali riciclati non inferiore al 30%. Tale conformità va espressa in riferimento alla norma UNI EN ISO 14021 o migliorative.

La Provincia di Latina verificherà le caratteristiche tecniche/prestazionali sopra indicate, mediante specifiche analisi presso Laboratorio Ufficiale specializzato, con relative spese a totale carico della società fornitrice.

**Si precisa fin d'ora che, a valle della Trattativa diretta, l'Operatore Economico che avrà presentato il miglior preventivo, dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, secondo quanto verrà indicato nei successivi atti, n. 1 campione (sacchetto da 20 kg.) del prodotto proposto, al fine di verificarne le caratteristiche estetiche e specifiche tecniche, rispondenti alla scheda tecnica/prestazionale riportata, pena decadenza da eventuale formalizzazione dell'affidamento, qualora intervenuta.**

L'Operatore Economico accetta l'esecuzione nel corso dell'appalto di prove di Laboratorio sui materiali sottostando a tutte le prescrizioni, modalità e tempistiche necessarie al prelievo ed invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante ed esclusivamente **a proprie spese.**

I campioni saranno prelevati in contraddittorio, anche presso gli stabilimenti di produzione per cui l'Operatore Economico si impegna a garantire l'accesso presso detti stabilimenti ed a fornire l'assistenza necessaria.

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione negli uffici del Settore Viabilità e Trasporti, previa apposizione di sigillo o firma del Responsabile Tecnico e dell'Operatore Economico, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

La decadenza dell'eventuale affidamento, opererà, inoltre, nel caso in cui i controlli effettuati sul prodotto non diano esito positivo, determinando così l'interpello dell'Operatore Economico successivo il cui prodotto risponda alle specifiche e caratteristiche richieste.

### **Modalità e criteri di affidamento:**

L'affidamento avverrà mediante procedura di **Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, da effettuarsi mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico**

della **Pubblica Amministrazione – Acquistinretepa - CONSIP**, con valutazione del miglior preventivo in ribasso, (espresso in percentuale %) sull'importo del singolo sacchetto da Kg. 20 di prodotto, individuato in **€ 9,15, (euro nove/15 - cadauno)**.

Gli inviti, saranno rivolti agli Operatori Economici idonei, in possesso dei requisiti di seguito indicati, che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine indicato nel presente Avviso, salvo quanto ulteriormente specificato nello stesso.

Termine presunto attivazione procedura di Trattativa diretta sul MePA: **prima metà di Gennaio 2023.**

### **Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione:**

Possono manifestare interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto, ed in possesso dei seguenti requisiti (come da dichiarazione allegata):

#### **Requisiti minimi richiesti:**

- ✓ Non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
- ✓ Essere iscritto e abilitato, o impegnarsi ad abilitarsi tempestivamente, al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.P.A. al Bando “Beni”, Categoria merceologica “*Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta*”, ed in particolare al metaprodotto CPV 44113700-2 *Materiali per la riparazione stradale*.
- ✓ Iscrizione White List (L. 190/12 Prefettura alla sezione “d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume”
- ✓ Ai fini dell'ottimizzazione dei tempi e delle modalità di fornitura, i soggetti interessati dovranno dimostrare di essere “produttori diretti” del materiale. Non sono ammessi soggetti intermediari;

**La mancanza dei requisiti previsti nel presente avviso, legittimerà la Provincia di Latina, all'esclusione dell'Operatore Economico dalla richiesta di preventivo, nonostante l'interesse manifestato.**

### **Modalità di presentazione della richiesta:**

Ciascun Operatore potrà inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente all'indirizzo PEC: [ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it), pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione, specificando nell'oggetto la dicitura “**Manifestazione di interesse: Accordo quadro biennale, 2023/2024 per la Fornitura di Conglomerato Bituminoso a freddo a compressione di tipo PRESTAZIONALE in sacchetti da Kg. 20, per il personale addetto alla manutenzione stradale del Settore Viabilità della Provincia di Latina**”

L'Operatore Economico dovrà inviare in formato elettronico, firmato digitalmente dal Legale rappresentante:

1. il “**Modello A**” allegato al presente avviso debitamente compilato;

2. La richiesta di invito dovrà:

- a) pervenire obbligatoriamente, pena l'esclusione, entro il termine di scadenza già indicato (farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEC);
- b) essere inviate esclusivamente via PEC;
- c) riportare le informazioni e/o documentazione richiesta nell'Avviso;
- d) essere sottoscritta digitalmente e compilata in ogni sua parte (“Modello A”).
- e) essere accompagnata da (*eventuale*) copia della procura generale o speciale di conferimento

dei poteri di rappresentanza;

Per gli adempimenti di cui ai punti c) e d) è ammesso soccorso istruttorio, con assegnazione di un termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi per il riscontro.

### **Procedura:**

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di affidamento, né proposta contrattuale e pertanto non vincola la Provincia di Latina, ma viene pubblicato al solo fine di raccogliere adesioni da parte di Operatori Economici interessati ad espletare la fornitura in argomento.

Le manifestazioni di interesse che perverranno saranno valutate, ad insindacabile giudizio del R.U.P. sulla base della documentazione correlata e l'eventuale procedura di affidamento sarà effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, che prevede, fino al 30.06.2023, l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a €. 139.000,00.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione Appaltante procederà direttamente previa verifica dei requisiti di idoneità, alla richiesta di preventivo secondo quanto stabilito nel presente avviso.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 la Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base di sorteggio automatico, mediante il portale <https://blia.it>, che vede due fasi:

- assegnazione numero random a ciascuna istanza secondo l'ordine di arrivo (genera lista casuale dal numero 1 al numero "n", estrai numero "n". ordine casuale)
- generatore lista casuale, inserendo dal numero 1 al numero "n", "estrai 10 numeri", "ordine casuale".

Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi, nel rispetto dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento diretto al Soggetto individuato verrà espletato attraverso una "Trattativa Diretta sul portale Acquistinretepa – MePA – CONSIP". La Provincia di Latina si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.

La stazione appaltante si riserva altresì di procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di un solo preventivo, purché ritenuto congruo e rispondente alle esigenze dell'Ente.

La Provincia di Latina si riserva pertanto di non procedere all'affidamento della fornitura se nessuna manifestazione di interesse risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto oppure l'Operatore Economico non possieda i requisiti e caratteristiche tecniche richiesti.

Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli Operatori Economici interessati a contrattare con la Provincia di Latina, in questa fase, **NON DEVE ESSERE PRESENTATO NESSUN PREVENTIVO, né indicazione di prezzi o elementi economici né altri aspetti organizzativi, ma solo la manifestazione di interesse.**

Stante la necessità del possesso dei requisiti innanzi menzionati, l'invito non qualifica i concorrenti invitati, che comunque dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti.

### **Chiarimenti:**

È possibile, da parte dei soggetti che intendono presentare la manifestazione d'interesse per la partecipazione alla successiva presentazione di preventivo, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: [ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it) specificando nell'oggetto della PEC la dicitura ***"Chiarimenti - Manifestazione di interesse: Accordo quadro biennale, 2023/2024 per la Fornitura di Conglomerato Bituminoso a freddo a compressione di tipo PRESTAZIONALE in sacchetti da Kg. 20, per il personale addetto alla manutenzione stradale del Settore Viabilità della Provincia di Latina"***, entro e non oltre il giorno **09/12/2022 alle ore 11:00.**

I chiarimenti saranno forniti dal RUP in forma scritta e, qualora di interesse generale, trasmessi prima dell'avvio della trattativa diretta, a tutti gli Operatori Economici interessati.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

**Termine manifestazione interesse:**

Il termine perentorio di presentazione della manifestazione di interesse è il giorno **12/12/2022 alle ore 12:00.**

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute alla Provincia oltre il suddetto termine.

**Trattamento dati personali:**

Si informa che i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).

L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

**Pubblicità e ulteriori informazioni:**

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Latina, nella sezione "Bandi di gara" e "News".

Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Cristiano Cecconi.

Telefono: 0773401390

E-mail: [c.cecconi@provincia.latina.it](mailto:c.cecconi@provincia.latina.it)

Dirigente "Settore Viabilità e Trasporti": Ing. Paolo Rossi

**Latina, 01/12/2022**

**Il R.U.P.**

*Rag. Cristiano Cecconi*

**Il Dirigente**

*Ing. Paolo Rossi*

***Allegati, parte integrante, al presente avviso:***

- 1. Modello A - fac simile domanda di manifestazione di interesse.*
- 2. Progetto "Relazione Tecnico/Prestazionale – Capitolato D'Oneri"*