



Provincia di Latina
Settore Ecologia e Ambiente

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Ditta: SEP SRL, Via MARITTIMA II km 7,190, PONTINIA – Autorizzazione allo scarico delle “acque di prima pioggia dei piazzali esterni e le “acque reflue domestiche”

Prot. n. 71965
del 19/10/2012

8) RAPPRESENTA alla ditta che dovrà:

a) presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia un anno prima della scadenza della stessa oppure con le modalità di cui al DPR 227/2011. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione del rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;

b) presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del comma 12 art.124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora intervengano :

- modifiche della destinazione d'uso dell'insediamento;
- ampliamenti dell'insediamento;
- ristrutturazione ;

e comunque per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;

c) comunicare alla Provincia eventuali variazioni della titolarità dello scarico;

d) comunicare alla Provincia di Latina, al Comune di competenza, al Servizio Igiene Pubblica ASL Latina competente per territorio, all'ARPALAZIO sede di Latina, al Corpo Forestale dello Stato, la cessazione dell'attività;

9) TRASMETTE la presente autorizzazione all'interessato, al Comune competente per territorio, ai Servizi Igiene e Sanità Pubblica ASL Latina, al Corpo Forestale dello Stato, all'ARPALAZIO sede di Latina;

10) DA ATTO che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Enrico Sorabella



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Nicoletta Valle

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l'art. 19 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la legge regionale del 20.11.1996 n° 47, avente per oggetto “Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall'inquinamento”;

VISTA la legge regionale del 06.08.1999 n° 14 e s.m. ed i., avente per oggetto “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte III avente per oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO l'art.101 del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri generali della disciplina degli scarichi stabilendo, al comma 1, che comunque gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 al decreto stesso, e al comma 2, che le regioni nell'esercizio della loro autonomia, definiscono i valori limite di emissione diversi da quelli dell'allegato 5, in funzione dei carichi massimi ammissibili per ogni corpo idrico e delle migliori tecnologie;

VISTO l'art. 124 del D.Lgs.152/06 che stabilisce i criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

VISTO l'art. 125 del D.Lgs.152/06 che stabilisce i contenuti generali della domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali;

VISTO il punto 1.2 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 che stabilisce al comma 1 che lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella tabella 3 o alle relative norme disposte dalle Regioni;

VISTO l'art. 170 del D.Lgs.152/06, che al comma 11, stabilisce che fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del decreto stesso, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque Regionali approvato con D.C.R. 27 settembre 2007 n. 42;

Registro di Settore n° 399 del 19/10/2012

VISTA la DGRL 219/11 Regolamenti Regionale del 16 Giugno 2011 n°5;

AUTORIZZA

VISTA l'autorizzazione prot. n° 32888 del 18/05/07, con cui questa Provincia ha autorizzato per la durata di quattro anni, la Ditta SEP SRL, con sede legale Pontinia, Via Marittima II, km 7,190 ed insediamento in Pontinia, Via Marittima, km 7,190, in cui viene svolta l'attività di "produzione compost di qualità", a scaricare le acque reflue industriali composte da acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali esterni e le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, previa depurazione, nel corpo idrico superficiale confluyente nel "Fosso Cavata dei Lorenzi", nei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte IIIª del D.Lgs. 152/06;

VISTA la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata il 18/05/10 dal Sig. Alessio Ugolini in qualità di Legale Rappresentante della ditta SEP SRL, con sede legale ed insediamento in Pontinia, Via Marittima II, km 7,190, acquisita agli atti con protocollo n° 45330 del 20/05/10.

VISTA l'istruttoria del 29/06/12 prot.n°45842 del 02/07/12, con la quale il personale tecnico di questo Settore, ha relazionato in senso sfavorevole, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione di che trattasi in base a quanto dichiarato nella documentazione presentata, dalla quale si evince che la documentazione presentata non risultava formulata secondo quanto previsto dal disciplinare approvato da questa Provincia;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 05/07/12 prot. n° 47534 del 09/07/12 riguardante "Esame del Progetto di Ristrutturazione dell'Impianto presentato in data 12/03/12 acquisito agli atti con prot. 12127 del 13/03/12";

VISTA la domanda di autorizzazione presentata il 12/07/12 con prot. n° 48501 del 12/07/12, integrata con prot. n° 49226 del 16/07/12 con prot. n° 49497 del 17/07/12, con prot. n° 63457 del 21/07/11 e con prot. n°70255 del 16/10/12 tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico delle "acque di prima pioggia" originate dai piazzali esterni e le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, originate dall'insediamento sito in Pontinia Via Marittima II km 7,190, in cui viene svolta l'attività di "produzione compost di qualità", nel corpo idrico superficiale confluyente nel "Fosso Cavata dei Lorenzi";

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 19/09/12 prot.n° 63922 del 21/09/12 riguardante "Esame del Progetto di Ristrutturazione dell'Impianto presentato in data 12/03/12 acquisito agli atti con prot. 12127 del 13/03/12";

VISTO il sopralluogo effettuato in data 26/09/12 prot. n° 65346 del 27/09/12, nel quale erano presenti la Provincia di Latina, il Comune di Latina, ARPA Lazio e ASL Latina SISIP;

VISTA l'istruttoria del 18/10/12 prot. n° 71353 del 18/10/12, con la quale il personale tecnico di questo Settore ha relazionato in senso favorevole con prescrizioni, al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi in base a quanto dichiarato nella documentazione presentata, dalla quale si evince che il dimensionamento degli impianti di depurazione, rispetto ai carichi idraulici ed inquinanti previsti, sono idonei al raggiungimento dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte IIIª del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che questa Provincia, dovendo concludere il procedimento nei tempi previsti dalla normativa vigente, procede con il rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, restando comunque in attesa dei controlli chiesti ad ASL Latina SISIP e ad ARPA Lazio con nota prot. 61491 del 08/07/10;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- 1a) Per la durata di anni quattro, dalla data della presente, alla Ditta SEP SRL, con sede legale ed insediamento Pontinia, Via Marittima II km 7,190, in cui viene svolta l'attività di "produzione compost di qualità" a scaricare le "acque di prima pioggia" originate dai piazzali esterni e le "acque reflue domestiche" derivanti dai servizi igienici, previa depurazione, nel corpo idrico superficiale confluyente nel "Fosso Cavata dei Lorenzi", nei limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte IIIª del D.Lgs. 152/06;
- 1b) Sono fatti salvi i pareri, i nulla osta, le concessioni, le autorizzazioni, compresa quella ai fini idraulici di cui al R.R. D.D. 368 - 523/1904 e quanto altro previsto dalle altre normative vigenti;
- 2) PRESCRIVE al titolare dell'autorizzazione di :
 - a) La capacità di sollevamento della pompa installata nel pozzetto scolmatore "V2" deve garantire l'emungimento dei primi 5 mm di pioggia così come previsto dal punto 5 della D.G.R.L. 219/11 e dall'Art. 24 del P.T.A.R.;
 - b) Trasmettere a questa Provincia entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto verifica tecnica (Portata in arrivo, portata emunta, ecc.), timbrata e firmata da tecnico abilitato, della pompa a servizio del pozzetto scolmatore "V2" in relazione alla portata in arrivo in caso di pioggia secondo quanto previsto dal punto 5 della D.G.R.L. 219/11 e dall'Art. 24 del P.T.A.R.;
 - c) Le aree esterne devono essere utilizzate esclusivamente come transito e/o sosta veicoli. Nel caso di sversamenti accidentali su tali aree, di materiale soggetto a dilavamento delle acque meteoriche, inviare tempestivamente comunicazione alla Provincia e ad ARPA Lazio;
 - d) Installare una pompa di riserva nel pozzetto "V2" per sopperire ad eventuali disservizi della pompa attualmente installata;
 - e) Predisporre e trasmettere alla Provincia di Latina ed ad ARPA Lazio, un programma di autocontrollo delle acque di scarico e dell'impianto di trattamento, redatto da tecnico abilitato, contenente le seguenti indicazioni: modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento, modalità di manutenzione e pulizia filtri a coalescenza, modalità di smaltimento sostanze oleose e idrocarburi provenienti dalla separazione nell'impianto di disoleazione, parametri determinati sull'effluente, la frequenza di determinazione e le modalità di registrazione dei dati;
 - f) I predetti programmi dovranno essere tenuti presso l'insediamento a disposizione degli organi di controllo;
 - g) mantenere il pozzetto di prelievo dei campioni in buono stato di manutenzione e renderlo accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo;
 - h) provvedere allo smaltimento dei fanghi, degli oli del disoleatore nel rispetto della normativa vigente e trasmettere a questa Provincia dichiarazione di avvenuto smaltimento;
 - i) mantenere in buono stato di efficienza gli strumenti di misura dell'acqua approvvigionata dall'insediamento;
 - j) mantenere in buono stato di efficienza e manutenzione i sistemi di sicurezza adottati
- 3) AVVERTE la ditta che il presente provvedimento non costituisce atto che autorizza la realizzazione delle opere descritte nella documentazione tecnica presentata;
- 4) AVVERTE altresì che la ditta dovrà adeguare il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche di cui alla presente autorizzazione come previsto dal Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) e dal Documento Tecnico approvato dalla Regione Lazio con DGR del 13/05/2011 n. 219, pubblicato a pag. 20 del S.O. n. 130 al BURL n. 24 del 28/06/2011;
- 5) AVVISA la ditta che qualora la zona verrà servita da pubblica fognatura, dovrà convogliare le acque reflue domestiche nella stessa, secondo le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dall'ente che gestisce il pubblico servizio di fognatura;
- 6) si RISERVA di modificare l'autorizzazione, ove ritenuto necessario, per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale e/o per effetto dell'emanazione dei regolamenti regionali di cui al decreto legislativo 152/06;
- 7) FA SALVI specifici e motivati interventi integrativi o restrittivi da parte dell'autorità sanitaria;