



**pH s.r.l.** Analisi e Consulenze  
Sede legale e Laboratorio Alimenti: Via Sangallo, 29  
50028 Loc. Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (R)  
tel +39 055 80961 fax +39 055 8071099  
-----  
Uffici e Laboratorio Ambiente: Via Bramante, 10/12  
50028 Loc. Sambuca V.P. - Tavarnelle V.P. (R)  
tel +39 055 80677 fax +39 055 8067850  
-----  
e-mail: [info@phsrl.it](mailto:info@phsrl.it) PEC: [phsrl@pec.phsrl.it](mailto:phsrl@pec.phsrl.it)  
web: [www.phsrl.it](http://www.phsrl.it)



LAB N° 0069

## RAPPORTO DI PROVA

N° 12A11452

Numero di identificazione

12A11452

Descrizione del campione

Sedimento fluviale - Canale di Accesso - Id. stazione campionam. B-C -  
Quota di riferim. (m s.l.m) -1.00 m - Sezione campionamento 00-50 (cm)  
-

Campionamento effettuato da:

Cliente (§)

Richiedente:

PROVINCIA DI LATINA  
VIA ANDREA COSTA, 1  
LATINA 04100 LT

Data arrivo campione:

10/05/2012

(§) Il laboratorio declina ogni responsabilità per le modalità di campionamento.

## ESITO D'ESAME

| Determinazione                | Risultato | Inc   | u.m.       | Limiti A | Limiti B | Metodo   | Inizio | Fine  |
|-------------------------------|-----------|-------|------------|----------|----------|--|--------|-------|
| Scheletro (2.0 mm < x < 2 cm) | < 0.5     |       | %          |          |          | DM 13/09/1999 SO GU n°248<br>21/10/1999 Met II.1- II.3 | 11/05  | 18/05 |
| Cadmio (Cd)                   | < 0.20    |       | mg/Kg s.s. | 2        | 15       | EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007                        | 11/05  | 23/05 |
| Cromo (Cr)                    | 23.4      | ±7.0  | mg/Kg s.s. | 150      | 800      | EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007                        | 11/05  | 23/05 |
| Mercurio (Hg)                 | 0.26      | ±0.06 | mg/Kg s.s. | 1        | 5        | EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007                        | 11/05  | 23/05 |
| Piombo (Pb)                   | 21.8      | ±4.4  | mg/Kg s.s. | 100      | 1000     | EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007                        | 11/05  | 23/05 |
| Rame (Cu)                     | 18.6      | ±3.7  | mg/Kg s.s. | 120      | 600      | EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007                        | 11/05  | 23/05 |
| Zinco (Zn)                    | 44.0      | ±13.2 | mg/Kg s.s. | 150      | 1500     | EPA 3051A 1998 + EPA 6020A 2007                        | 11/05  | 23/05 |

Sono riportati i valori di incertezza estesa riferiti ad un intervallo di confidenza del 95%. Fattore di copertura k=2.

Limiti riferiti a D.Lgs.3-4-06, n.152, Parte Quarta, Titolo V, All.5, Tab.1

I risultati riportati sono riferiti al solo campione sottoposto a prova.

Le condizioni di arrivo del campione sono registrate nel sistema gestionale del laboratorio.

I campioni alimentari ed i campioni non deteriorabili sottoposti ad analisi sono conservati per 30 giorni dalla data di arrivo del campione.

Campioni di acque, compost e di altre matrici deteriorabili sono conservati fino all'emissione del Rapporto di Prova.

Li, 18/06/2012



Il Responsabile di Laboratorio  
Dott. Patrizio Nuti

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto in forma parziale salvo l'approvazione scritta del Laboratorio.

Il file originale del Rapporto di prova è firmato con sistema digitale da Patrizio Nuti.

Modello RDP\_CON\_2LIMITI\_E\_INC rev.7 del 26/04/2011

Pagina 1 di 1